

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе  
ул.Садовая, д. 26, г. Бежецк, Тверская область, 171984, телефон/факс 8 (48231) 2-14-42

**ПРЕДПИСАНИЕ № 138**

« 28 » октября 20 15 г.

г.                      Бежецк  
(место выдачи)

Специалист - эксперт Иванова Наталья Васильевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и

должность должностного лица, выдавшего предписание)

**по результатам проверки деятельности:**

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3»,

расположенного по адресу: 171980, Тверская обл., г. Бежецк, ул. Чехова, д. 9;

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального  
предпринимателя)

**ИНН 6906006147, ОГРН 1026901538730**

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального  
предпринимателя)

**При обследовании объекта:** Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3», расположенного по адресу: 171980, Тверская обл., г. Бежецк, ул. Чехова, д. 9; **выявлены нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, выполнения работ, оказания услуг, санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:**

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (далее по тексту СанПиН 2.4.1.3049-13),

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»,

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее по тексту СП 2.3.6.1079-01),

ФЗ РФ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

Во 2 младшей группы «Пчелка» конструкция кроватей нарушена (шатаются) – п. 6.1 СанПин 2.4.13049-13

По санитарно-техническому состоянию не соответствуют санитарным требованиям п. 5.1 -5.5, п. 4.16 СанПин 2.4.13049-13, ст. 24 ФЗ РФ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» следующие помещения:

- в средней группе «Кораблик» напольное покрытие – линолеум у входа в группу с дефектами и механическими повреждениями, что затрудняет проведение систематической влажной уборки;
- в группе раннего возраста в туалетной на потолке побелка на потолке отслаивается;
- в подготовительной группе (воспитатель Щедрова) в туалетной на стенах имеются трещины, на потолке отмечается отслоение штукатурки на потолке из потолочных швов, на стенах местами отсутствует облицовочная плитка, что затрудняет проведение систематической влажной уборки;
- в спальня подготовительной группы, в спальня и туалетной логопедической группы на стенах и потолке имеются следы протекания крыши, побелка местами отслаивается, с пожелтевшими разводами.

- в подготовительной группе (воспитатель Овчинникова) в туалетной на стенах имеют трещины,
- в старшей группы в спальне побелка на потолке отслаивается, в туалетной пол неровный, с повреждениями, на стенах и полу местами отсутствует плитка, что затрудняет проведение систематической влажной уборки;
- в туалетной логопедической группы на стенах имеются трещины, побелка на потолке отслаивается;
- в туалетной 1 младшей группы «Антошка» пол неровный, с повреждениями, местами отсутствует плитка, что затрудняет проведение систематической влажной уборки;
- в средней группе (воспитатель Чистобаева) в туалетной, в спальне побелка на потолке отслаивается;
- во 2 младшей группе (воспитатель Терещенко) в туалетной побелка на потолке отслаивается, пол неровный, с повреждениями, местами отсутствует плитка, что затрудняет проведение систематической влажной уборки;
- в спальне средней группы «Бабочка», в спальне старшей группы, в логопедической группе в спальне, в групповой, спальне 1 младшей группы «Антошка», в туалетной 2 младшей группы «Пчелка» оконные рамы требуют замены по причине изношенности, имеются щели, рамы расшатаны, гнилые, покраска рам не проводилась, краска на оконных рамах отслаивается, состояние оконного блока не позволяет проводить качественную уборку.

Согласно протокола испытаний № 1-6074 от 19.10.2015г. и экспертного заключения № 01/4-142 от 28.10.2015г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе (аттестат аккредитации № РОСС RU.001.510327 от 13.03.2013 г. действителен до 13.03.2018 г.) уровень искусственной освещенности ниже допустимого, не соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (таблица 2) в приемных 1 мл. группы, логопедической группы, старшей группы, подготовительной группы № 1, средней группы № 1, средней группы № 2, 1 младшей группы № 2, средней группы, на пищеблоке в горячем цехе, что является нарушением п. 7.1 СанПин 2.4.13049-13.

Качество водопроводной воды по санитарно-химическим показателям (мутность, цветность) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения." (протокол испытаний № 1/5886 от 07.10.2015г., экспертное заключение № 01/4-136 от 16.10.2015г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе (аттестат аккредитации № РОСС RU.001.510327 от 13.03.2013 г. действителен до 13.03.2018 г.).- п. 9.3 СанПин 2.4.13049-13.

Не обеспечено горячее водоснабжение к умывальным раковинам в туалетных всех групп (кроме группы раннего возраста) – п. 9.4 СанПин 2.4.13049-13.

Во всех группах не упорядочено хранения уборочного инвентаря для мытья полов, не установлены шкафы для хранения инвентаря – п. 6.21 СанПин 2.4.1.3049-13.

Отсутствуют химические индикаторы (дезиконты) для контроля концентрации рабочих дезинфицирующих растворов- п. 1.2 (глава 2) СанПиН 2.1.3.2630-10.

Не пройдены санитарно-гигиеническое обучение и аттестация у воспитателей Шутовой (срок май 2015г), Носковой и Кузнецовой (срок сентябрь 2015 года) - п. 19.1 СанПин 2.4.1.3049-13.

В примерном меню не предусмотрен 2-ой завтрак, не предусмотрено ежедневное использование в питании детей кисломолочных продуктов, фруктов, сыра и соков 2-3 раза в неделю, фактический рацион питания не соответствует разработанному в учреждении меню, в меню не включаются ежедневно кисломолочные продукты, фрукты, сыр и соки 2-3 раза в неделю, не обеспечено ежедневное включение в обед салатов или порционных овощей, 2 завтрак состоит только из 3-го блюда – п. 15.6- 15.7 СанПин 2.4.1.3049-13.

Помещения пищеблока требуют проведения работ по реконструкции пищеблока, на сегодняшний день планировка пищеблока не позволяет соблюдать поточность технологического процесса, производственные столы, технологическое оборудование расставлены с нарушением требований п. 13.1 - 13.3, п. 14.8 СанПин 2.4.1.3049-13, в горячем цехе не исключена возможность встречных потоков сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды (стол для приготовления салатов установлен в зоне для сырой продукции,

моечные ванны для мытья кухонной посуды оборудованы в горячем цехе зоне готовой продукции), не проведен демонтаж старого технологического оборудования, не оборудована локальная вытяжная вентиляционная система над источниками повышенной влажности (моечными ваннами для кухонной посуды), в цехе обработки сырой продукции недостаточно производственных столов (не установлены столы для кури сырой, мяса сырого), не установлены ванны для обработки продовольственного сырья (куры, рыбы), стол для вареной продукции не цельнометаллический, – п. 13.1-13.4, п. 14.8 СанПин 2.4.1.3049-13, п. 8.1, п. 8.4, п. 5.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее по тексту СП 2.3.6.1079-01).

Исследуемые пробы обеда от 01.10.2015г. (1-ое блюдо - щи крестьянские на мясокостном бульоне, 2-ое блюдо – греча с котлетой) на калорийность и полноту вложения не соответствует требованиям НД - протокол испытаний № 1/5790 от 07.10.2015г., экспертное заключение № 01/4-136 от 16.10.2015г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе (аттестат аккредитации № РОСС RU.001.510327 от 13.03.2013 г. действителен до 13.03.2018 г.) – нарушение требований приложения 10 СанПин 2.4.1.3049-13.

**С целью устранения выявленных нарушений требую в срок до « 20 » августа 20 16 г.:**

1. Провести текущий ремонт следующих помещений с устранением нарушений указанных в акте проверки № 156 от 28.10.2015г.:
  - в средней группе «Кораблик»;
  - в подготовительной группе (воспитатель Щедрова) в туалетной;
  - в подготовительной группе (воспитатель Овчинникова) в туалетной;
  - в старшей группы в спальней, в туалетной;
  - в туалетной логопедической группы;
  - в туалетной 1 младшей группы «Антошка»;
  - в средней группе (воспитатель Чистобаева) в туалетной, в спальней;
  - во 2 младшей группе (воспитатель Терещенко) в туалетной;
2. В спальней средней группы «Бабочка», в спальней старшей группы, в логопедической группе в спальней, в групповой, спальней 1 младшей группы «Антошка», в туалетной 2 младшей группы «Пчелка» провести замены оконных блоков;
3. Провести ремонт кровли над помещениями спальней подготовительной группы, спальней и туалетной логопедической группы;
4. Привести уровень искусственной освещенности в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (таблица-2) в помещениях приемных 1 мл. группы, логопедической группы, старшей группы, подготовительной группы № 1, средней группы № 1, средней группы № 2, 1 младшей группы № 2, средней группы, на пищеблоке в горячем цехе - п. 7.1 СанПин 2.4.13049-13.
5. Привести качество водопроводной воды по санитарно-химическим показателям (цветность, мутность) в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения." - п. 9.3 СанПиН 2.4.13049-13.
6. Обеспечить горячее водоснабжение к умывальным раковинам в туалетных всех групп (кроме группы раннего возраста)– п. 9.4 СанПин 2.4.13049-13.
7. Во всех группах установить шкафы для хранения инвентаря для мытья полов – п. 6.21 СанПин 2.4.1.3049-13.
8. Обеспечить наличие химических индикаторов (дезиконты) для контроля концентрации рабочих дезинфицирующих растворов- п. 1.2 (глава 2) СанПиН 2.1.3.2630-10.
9. Пройти санитарно-гигиеническое обучение и аттестацию в установленном порядке воспитателям Шутовой Носковой и Кузнецовой - п. 19.1 СанПин 2.4.1.3049-13.
10. Разработать примерное меню в соответствии с требованиями п. 15.6- 15.7 СанПин 2.4.1.3049-13.
11. Обеспечить соответствие фактического рациона питания разработанному в соответствии с санитарными требованиями примерному меню – п. 15.5 СанПин 2.4.1.3049-13.

12. На пищеблоке провести работы по реконструкции и оборудованию пищеблока в соответствии с санитарными требованиями п. 13.1 СанПин 2.4.1.3049-13, обеспечить соблюдение поточности технологического процесса, расставить технологическое и производственное оборудование с учетом санитарных требований - п. 13.1 - 13.3, п. 14.8 СанПин 2.4.1.3049-13.

12. Над моечными ваннами для мытья кухонной посуды оборудовать локальную вытяжную вентиляционную систему - 13.4 СанПин 2.4.1.3049-13.

13. В цехе обработки сырой продукции установить столы для кури сырой, мяса сырого), ванны для обработки продовольственного сырья (куры, рыбы) с подводом холодного и горячего водоснабжения,

14. Установить цельнометаллические столы для вареных овощей, для салатов – п. 13.3 СанПин 2.4.1.3049-13.

15. Обеспечить соблюдение норм калорийности при приготовлении пищи и раздаче готовой пищи - приложение 10 СанПин 2.4.1.3049-13.

(указать требования, предписываемые к выполнению, в целях устранения нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации и срок их исполнения)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе по адресу: ул.Садовая, д.26, г.Бежецк, Тверская область, 171984, тел./факс 8 (48231) 2-14-42/2-00-31, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом  
**в срок до «20» августа 2016 г.**

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в виде наложения штрафа в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо,  
выдавшее предписание

  
(подпись)

**Иванова Н.В.**

(расшифровка подписи)

предписание направлено заказным письмом с уведомлением исх. № 09/2016-15 от 30.10.2015г.